



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР037/3.Н.00354

(номер сертификата соответствия)

027445

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Стандартпласт», ОГРН 1043700088398.
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74.
Тел./факс: (4932) 32-59-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Стандартпласт», ОГРН 1043700088398.
Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 74.
Тел./факс: (4932) 32-59-32.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", ОГРН: 1077759457489.
111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5, тел.: (495) 308-92-08, (495) 796-89-34, факс: (495) 308-92-07.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.037/3 от 17.07.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Звукоизоляция для канализационных труб
NoiseBlock PIPE (лицевой слой алюминиевая фольга, толщина 6,7±0,7 мм), выпускаемая по ТУ 20.30.22-091-73212626-2017.

код ОК 034 (ОКПД 2)

20.30.22.180

код ТН ВЭД России

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

- группа трудновоспламеняемые (В1), ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» - группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» - группа нормальногорючие (Г3), ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 0483/ДС от 11.09.2017 г.
НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.036/3 от 17.07.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2017 по 13.09.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.А. Литвинов